

The Makita logo is displayed in a stylized, bold font with a red-to-white gradient, set against a black background. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the logo.

充電式吸塵器-CL100/102,CL104/CL106/107,DCL180F/182F
充電式氣旋吸塵器-DCL500/501 自動掃地機器人-DRC200
充電背負式吸塵器-DVC260 充電式小型集塵器-DVC350
充電式集塵機-DVC860/861/862/863



牧田充電式集塵、吸塵機系列產品導覽

輕巧方便,吸力強大!最適合家居與清潔業使用

可選擇「丟棄垃圾方法」及「開關」

可選擇多種電壓

內藏式電池
(10.8V)

10.8V



膠囊式

若想丟棄垃圾，只要旋轉膠囊部就能拆下，非常簡單。



觸發式開關

只需按下開關便可使用。藉此亦能抑制電池耗電量。



CL104

CL100DW/DZ

吸力
14W

1.3Ah

空機

1 充電使用時間
約12分鐘

重量(BL1013)
0.88kg

集塵容量
600mL



■附收納用便利掛鉤



集塵袋式

採用新穎之前蓋

只要按下按鈕，前蓋就會打開。能更輕易丟棄垃圾。



不必完全拆下前蓋，就能打開，效率高。

單觸開關

能「連續運轉」。握法自由，最適合清掃高處、狹窄場所、或階梯等空間。



電池耗盡指示燈

用紅色 LED 顯示。電池量降低時閃爍，耗盡時亮燈通知。(CL104/CL102/DCL182)

高吸力
20W
Turbo增壓模式

CL104

DWY/DWYX/DWR

1.5Ah

1 充電使用時間
(Turbo/強/標準)
約10/15/30分鐘

重量
1.1kg

集塵容量
500mL



■附收納用便利掛鉤



CL102DW/DZ

吸力(強)
14W

1.3Ah

空機

1 充電使用時間
(強/標準)
約13/21分鐘

重量(BL1013)
1.1kg

集塵容量
500mL
集塵袋500mL
紙袋330mL



■附收納用便利掛鉤



12V max



18V



牧田吸塵系列
詳細介紹影片

■ 膠囊式專用配件

443060-3/NT.40
濾網

451208-3/NT.140
前置濾網

A-58207/NT.290
高性能濾網

什麼是高性能？

- * 過濾灰塵密度更高
- * 排出的空氣更清潔

→ 環境更清新！

→ 機器更耐用！

吸力 19w CL106FDSM/FDSMW/ FDSY/FDSYW/FDZ/FDZW

1 充電使用時間
約16分鐘
(BL1016)
約42分鐘
(BL1041B)

4.0Ah
1.5Ah
空機

重量(BL1041B)
1.1kg

集塵容量
600mL



■ 高亮度的LED燈在昏暗的場所使用也便利

基本款 (藍)

W (白)



吸力 30w DCL180FRTW/FZW

1 充電使用時間
約34分鐘
(BL1850B)

5.0Ah
空機

重量(BL1850B)
1.2kg

集塵容量
650mL



■ 高亮度的LED燈在昏暗的場所使用也便利
■ 附皮帶



吸力(Turbo) 32w CL107FDSM/FDSMW/ FDSY/FDSYW/FDZ/FDZW

1 充電使用時間
(Turbo/強/標準)
約10/15/30分鐘
(BL1016)
約27/32/67分鐘
(BL1041B)

4.0Ah
1.5Ah
空機

重量(BL1041B)
1.3kg

集塵容量
500mL
集塵袋500mL
紙袋330mL



■ 高亮度的LED燈在昏暗的場所使用也便利

基本款 (藍)

W (白)



吸力(強) 30w DCL182FRFW/FZW

1 充電使用時間
(強/標準)
約20/40分鐘
(BL1830)

3.0Ah
空機

重量(BL1830)
1.5kg

集塵容量
500mL
集塵袋500mL
紙袋330mL



■ 高亮度的LED燈在昏暗的場所使用也便利
■ 附皮帶



■ 集塵袋式專用配件

194566-1/NT.100
抗菌紙袋(5片)

166084-9/NT.30
集塵袋

A-58257/NT.210
高性能集塵袋

<充電時間>

10.8V(內藏式)/1.5Ah:180min

10.8V/1.3Ah:50min

12V max/1.5Ah:22min

12V max/4.0Ah:60min

18V/3.0Ah:22min

18V/5.0Ah:45min

充電器

DC18RC NT.3,700

DC10SB NT.2,300

DC10WA NT.1,500

18V



18V + 18V → 36V

串聯兩顆 18V 電池得到最大 36V 力量



充電式氣旋吸塵器

DCL500Z/DCL501Z(無碳刷)

吸力(強)
75W
(DCL500/501)

1 充電使用時間
約21/52分鐘(DCL500)
約29/64分鐘(DCL501)
(強/標準 BL1850B)

重量(BL1850B)
DCL500: 3.8kg
DCL501: 3.3kg

集塵容量
(DCL500/501)
250mL



長時間持續超強吸力

離心分離氣流&強力馬達
利用強力馬達製造的超強吸力吸取垃圾，並在圓筒內將空氣和垃圾進行離心分離，使清理省力又省時。

排出清淨的空氣

HEPA clean filter 清淨濾網
濾網控制卡榫若濾網髒汙只要左右移動卡榫即可清潔

簡單地清理垃圾

掀的拔起，啪的倒掉！集塵盒、濾網全部可水洗。



充電式小型集塵機

DVC350Z (集塵/吹風兩用)

吸力(強)
50W

1 充電使用時間
約22/44分鐘
(強/標準 BL1850B)

重量(BL1850B)
2.2kg

集塵容量
3L

- 電子式兩段速
- 可連接牧田電動工具
- 可調式肩帶



電池另外販售



充電式集塵機

(使用DC電源 + 使用AC電源(限DVC860/861))

AC+DC

DVC860LZ/861LZ

吸力(強)-DVC860/861
18V+18V: 70W
110V: 320W

1 充電使用時間
約30/65分鐘
(強/標準 BL1850BX2)

重量(BL1850BX2)/(AC狀態)
DVC860: 9.2/7.8kg
DVC861: 9.9/8.5kg

集塵容量 8L
吸水量 6L
(限DVC860)

DVC860LZ/862LZ(乾與濕/布質濾芯式)
DVC861LZ/863LZ(乾式/HEPA濾芯)

HEPA filter

HEPA 濾網
(限DVC861/863)

DC(無碳刷)

DVC862LZ/863LZ

吸力-DVC862/863
90W

1 充電使用時間
約40分鐘
(BL1850BX2)

重量(BL1850BX2)
DVC862: 7.2kg
DVC863: 7.9kg

集塵容量 8L
吸水量 6L
(限DVC862)
(電池另外販售)

DVC860/862-頭/袋



DVC861/863-頭/袋



充電式背負吸塵器 DVC260ZX2/ZX3

吸力(強)
45W

HEPA filter

HEPA 濾網

1 充電使用時間
約60/90分鐘
(強/標準 BL1850BX2)

重量(BL1850B)
4.3kg

集塵容量(布/紙)
1.5L/2L

- HEPA清淨濾網
- 舒適背帶
- 控制器選擇開關
- LED工作燈



電池另外販售



ZX3(多附以下配件可連接工具)
接管組22(195547-8)
接管組24(195546-0)
接管組38(195545-2)
軟管(28mmx1.5m)

18V



*DRC200可使用
單顆18V電池及兩顆18V=工作量加倍



自動掃地機器人DRC200



掃地機器人
詳細介紹影片



(電池另外販售)

以兩顆並聯之18V鋰電池驅動



倉庫

商業場合高效率的優越吸塵功能



辦公室

店面

工廠

ROBOPRO

自動吸塵功能+機器操作容易
(可自動吸取塵垢與碎屑)

更長操作時間 約**200**分鐘
2顆BL1850B可清理地磚式地毯
約170分鐘

兩顆BL1850B可清理 =



集塵盒：

可從吸塵器頂端
固定/拆下



電動刷：

易於拆下，也可水洗



過濾器/集塵盒：

可完全浸入水中



若僅吸取大型碎屑時，於真空風扇關閉情況下...




關閉真空風扇

*2顆BL1850B約可
清理1000平方公尺
之面積

"電動刷"模式僅適用於吸取大型碎屑

集塵箱容量 **2.5L**

雙隔間結構，可分別容納小型碎屑及大型碎屑，最適合商業用途



真空風扇可將小型碎屑吸入上方隔間內電動刷可將大型碎屑吸入下方隔間內



更高等級，
更大的集塵箱容量



設置與牧田吸塵器品質
相同的高效率濾網


■ 專用配件

分界膠帶 (每卷 15 公尺)		側方電動刷		電動刷		轉動式電動刷護蓋		過濾器	
零件號碼	牌價	零件號碼	牌價	零件號碼	牌價	零件號碼	牌價	零件號碼	牌價
SH00000240	1,500	SH00000065	1,180	SH00000063	2,100	SH00000064	1,000	SH00000213	2,100

大動力且更容易使用。
 鋰電池新型充電式吸塵器配件系列。

■ 通用配件

吸塵頭
 123486-2(白)/NT.240
 122861-9(象牙)/NT.240



地毯用吸塵頭
 A-59950(白)/NT.490
 A-59922(象牙)/NT.490
 A-59938(紅)/NT.490



扁吸嘴
 416041-0/NT.20




小口刷
 191724-0/NT.190



圓刷形吸嘴
 A-37471/NT.190



軟管
 191496-7/NT.180



彈性吸嘴
 197900-4/NT.150




伸縮管
 123584-2/NT.480



錐形吸嘴
 192236-6/NT.230
 (*需 接管組22)



吸塵器配件詳細介紹影片



DVC260 配件

軟管



接管放大

尺寸	長度 (m)	零件號碼	牌價
28mm	1.0	143787-2	800

彎管組



零件號碼	牌價
123677-5	200

軟管帶



零件號碼	牌價
166116-2	30

布袋組

(布集塵袋)



零件號碼	牌價
197898-5	660

紙袋

(每組 10 片)



零件號碼	牌價
197902-0	640

濾網組

HEPA 濾網



零件號碼	牌價
123636-9	230

A



B



前端附件	零件編號	牌價
• 彈性吸嘴 (A)	197900-4	150
• 伸縮管組 (B)	123584-2	480

DVC860/861 配件

型式	乾/濕	零件號碼	牌價	圖片
通用型	乾/濕 (兩用)	195551-7	560	
袖珍型 A	乾	195549-4	620	
袖珍型 B	濕	195550-9	580	
寬口型	-	A-47846	1,100	

直管、彎管與角落吸嘴



型式	零件號碼	牌價
直管	192563-1	190
彎管	192562-3	190
角落嘴	410306-2	50

濾芯組

* HEPA 濾芯



DVC861



DVC860

附件 選購
濕式

型式	零件號碼	牌價
粉塵濾芯組 (DVC861)	*197166-6	1,720
前濾芯組 (DVC861)	195553-3	420
布質濾芯 (DVC860)	140248-3	390
濾芯組 (濕式) (DVC860)	195555-9	1,300

擋板組

(*DVC861Z)



零件號碼	牌價
195552-5	260

聚合袋組

(每組 10 片)



零件號碼	牌價
195432-5	260

DVC260/DVC860/861 其他配件

軟管

註：雖然 B 型軟管也可連接在動力工具上，有些動力工具可能須使用前套口 (cuff) 及接頭。

A: 適用電動工具
B: 適用清潔



尺寸	長度 (m)	型式	含接頭組	零件號碼	牌價
28mm	1.5	A	22,38	A-34235	1,490
	2.5	A	22,24,38	195437-5	1,700
	3.5	A	22,24,38	195433-3	2,100
38mm	2.5	B	38	195434-1	2,320
	5	B	38	195435-9	3,220

接頭組及接管



接管組 22

接管組 24

接管組 38

型式	零件號碼	牌價
接管組 22	195547-8	60
接管組 24	195546-0	80
接管組 38	195545-2	200
接管 22-38	195548-6	360

前端附件	零件編號	牌價
• 錐形集塵嘴 (需接管 22)	192236-6	230

清潔組

每項 1 件：

- 38-2.5 軟管總成
- 直管
- 彎管
- 吸嘴總成
- 角落嘴



零件號碼	牌價
195439-1	3,200

圓形刷

(吸嘴)



零件號碼	牌價
191657-9	460



DVC260



DVC860

規格表

電壓	內藏式 (10.8V)	10.8V		12V		18V			18Vx2=36V	
型號	CL104	CL100	CL102	CL106	CL107	DCL180	DCL182	DCL500 DCL501	DVC260ZX2 (DVC260) DVC260ZX3 (DVC260ZX1)	DVC860/861 DVC862/863
工作率 (w)	Turbo 20 強 14 標準 5	14	強 14 標準 6	19	Turbo 32 強 20 標準 5	30	強 30 標準 11	強 75 標準 25	強 45 標準 25	AC 320 (限 DVC860/861) DC 70 DC 90 (限 DVC862/863)
集塵容量 (mL)	集塵袋 500 紙袋 330	600	集塵袋 500 紙袋 330	600	集塵袋 500 紙袋 330	650	集塵袋 500 紙袋 330	250	布袋 1.5L 紙袋 2L	8L 吸水量 6L *限 DVC861Z/863*
連續使用時間 (電池容量)	Turbo 約 10 分 強 約 15 分 標準 約 30 分 (1.5Ah)	約 12 分 (1.3Ah)	強 約 13 分 標準 約 21 分 (1.3Ah)	約 42 分 (4.0Ah)	Turbo 約 27 分 強 約 32 分 標準 約 67 分 (4.0Ah)	約 34 分 (5.0Ah)	強 約 20 分 標準 約 40 分 (3.0Ah)	強 約 21 分 標準 約 52 分 (5.0Ah) 強 約 29 分 標準 約 64 分 (5.0Ah)	強 約 60 分 標準 約 90 分 (5.0Ah)	DVC860/861 (5.0Ah) 強 約 30 分 標準 約 65 分 DVC862/863 (5.0Ah) 約 40 分
尺寸 (mm)	983	966	984	958	960	999	1,004	352	230	366
重量 (kg)	1.1	0.9	1.0	1.1	1.3	1.2	1.3	4.2(DC500) 3.2(DC501)	4.3	AC 7.8/8.5 DC 9.2/9.9 7.2(DCL862) 7.9(DCL863)
垃圾丟棄方式	集塵袋式	膠囊式	集塵袋式	膠囊式	集塵袋式	膠囊式	集塵袋式	氣旋式	集塵袋式	聚合袋
電容量顯示	X	X	O	X	X	X	O	O	X	O
LED 燈	X	X	X	O	O	O	O	X	O	X
配件	<ul style="list-style-type: none"> 集塵頭 長管 扁吸嘴 抗菌紙袋 x5 個 高性能集塵袋 	<ul style="list-style-type: none"> 集塵頭 長管 扁吸嘴 前置過濾網 濾網 	<ul style="list-style-type: none"> 集塵頭 長管 扁吸嘴 抗菌紙袋 x5 個 集塵袋 	<ul style="list-style-type: none"> 集塵頭 長管 扁吸嘴 前置過濾網 濾網 	<ul style="list-style-type: none"> 集塵頭 長管 扁吸嘴 抗菌紙袋 x5 個 集塵袋 	<ul style="list-style-type: none"> 集塵頭 長管 扁吸嘴 高性能濾網 	<ul style="list-style-type: none"> 集塵頭 長管 扁吸嘴 抗菌紙袋 x10 個 高性能集塵袋 	<ul style="list-style-type: none"> 噴嘴組 管 肩帶 	<ul style="list-style-type: none"> 背帶、伸縮管、集塵頭、軟管 (28mmx1m)、過濾袋 (紙袋 x1、布袋 x1) ZX3(ZX1) 含接管組: 22(195547-8)、24(195546-0)、38(195545-2)、及軟管 (28mmx1.5m) 	<ul style="list-style-type: none"> 軟管、聚合袋組、直管、彎管、角落吸嘴、吸嘴總成

電壓	18V							
型號	工作率	容量 (L)	最大風量	連續使用時間		全長 (mm)	重量 (kg)	配件
				強	標準			
DVC350	強 50 弱 15	3.0	3.4m ³ /min	約 22 分 (BL1850B)	約 44 分 (BL1850B)	403	2.2	集塵袋、背帶、噴嘴組、接頭 38

電壓	18VX2=36V							
型號	容量 (L)	連續使用時間		最大吸塵面積		全長 (mm)	重量 (kg)	配件
		BL1850Bx2	BL1830Bx2	BL1850Bx2	BL1830Bx2			
DRC200	2.5	約 200 分	約 120 分	500m ²	300m ²	460	7.3	無線遙控器 (不包括兩顆 AAA 鹼性電池)、側方電動刷、分界膠袋 (每卷 15 公尺)



台灣牧田股份有限公司



■ 新北市林口區文化三路2段798號
TEL: (02)8601-9898 FAX: (02)8601-2266
■ 零件部 TEL: (02)8601-8111 維修部 TEL: (02)8601-8222
■ 倉儲、零件、維修 FAX: (02)8601-8311

■ 台中營業所: 台中市太平區大興路131號
TEL: (04)2392-1650 FAX: (04)2392-1653
■ 高雄營業所: 高雄市三民區裕誠路105號
TEL: (07)343-0292-4 FAX: (07)341-3602