



充電式細紋釘槍-DPT353/PT354D

充電式F釘槍-DBN500/DFN350

充電式T釘槍-DBN600

充電式U型釘槍-DST421/DST312/ST420D/ST120D

充電式U型釘槍(牧田專用)-DST221



各式釘槍選購指南

18V
LITHIUM-ION

14.4V
LITHIUM-ION


12V_{max}
LITHIUM-ION

充電式細紋釘槍


DPT353
PT354D



低反作用力機構/舒適操作+精細完工-降低不完全打釘並使釘子完全打入



當活塞向後退時，平衡器會往前



此設計能減少反作用力

DPT353

約 **5,300** 根
BL1860B

18V LITHIUM-ION

2.3kg
BL1850B

PT354

約 **1,000** 根
BL1016

12Vmax LITHIUM-ION

1.8kg
BL1021B

水平、垂直皆可打釘 釘槍可以在基板的凹槽中射擊，角落射擊非常好用



易更換磨損的驅動器



理想的重量平衡方便握持



- 電池電量顯示(限DPT353)
- 打釘深度調節
- 防空擊機構
剩餘細釘用盡時可自動停止打釘

連發機構+低反作用力機構 = 輕鬆完成連發打釘



蚊釘無頭系列		
1	F-31825	蚊釘 18mm
2	F-31838	蚊釘 25mm
3	F-31841	蚊釘 30mm
4	F-31854	蚊釘 35mm
5	F-32142	蚊釘(不鏽鋼)18mm
6	F-32155	蚊釘(不鏽鋼)25mm
7	F-32168	蚊釘(不鏽鋼)30mm
8	F-32171	蚊釘(不鏽鋼)35mm

型號	DPT353RFE/Z	PT354DSYJ/DZ
長度	15,18,25,30,35mm	
直徑	0.6mm	
彈匣容量	100pcs	120pcs
全長(LxWxH)	257x79x226mm	231x66x226mm
重量	2.2kg	2.0kg
配件	板手、護目鏡、充電器、電池、Z為單機	
	打釘深度調節	內嵌LED燈
	自動射擊停止	

充電式F釘槍

DBN500




減少反作用力、提供操作者省力感/力量強大

低反作用力機構



- 射釘模式選擇
單次依序啟動
接觸啟動-可連續發射釘針
- LED電池容量警示燈
閃爍：電量即將用盡
亮燈：電量已經完全用盡
- 彈匣釘子容量：110pcs.
- 纖細易辨視的
打釘器導向頭
快速方便固定所需要的
緊固點


- 機體前端和
出釘處僅28mm
適合在狹窄處作業
- 調節打釘深度



- 打釘深度調節
- 順序或間隔射擊
- 自動射擊停止
- 內嵌工作燈

約 1,300 根

BL1840B



市售 F 釘尺寸

鐵釘	不鏽鋼釘
F15	
F20	
F25	
F30	
F35	
F40	
F45	
F50	

型號	DBN500Z
釘子厚度	18Ga
釘子長度	15-50mm
彈匣容量	110pcs
全長	294x97x318mm
重量	3.5kg
配件	板手、護目鏡、掛鉤

充電式F釘槍

DFN350



小型、輕量 低反作用力機構



約 4,800 根

BL1860B



板機鎖定按鈕

良好的工具平衡




可見釘子視窗



LED工作燈



- 調節打釘深度
- 防空擊機構
剩餘細釘用盡時可
自動停止打釘



- 打釘深度調節
- 自動射擊停止
- 內嵌工作燈
- 箱

型號	DFN350ZK
釘子厚度	18Ga
釘子長度	15-35mm
彈匣容量	100pcs
全長	257x79x228mm
重量	2.4kg
配件	護目鏡

充電式U型釘槍

DST421



釘子長度最大至25mm

低反作用力機構



約 4,000 根
BL1850B




輕鬆連發釘子！！

按下開關，尖端壓下去
就可以打釘！



輕鬆完成
連發打釘

2種發射釘針模式
> 單次依序啟動
> 接觸啟動-可連續發射釘針



- 打釘深度調節
- 自動射擊停止
- 順序或間隔射擊
- 內嵌工作燈

型號	DST421ZK
使用釘	寬 x 長 4x3~25mm
彈匣容量	100pcs
全長	260x79x216mm
重量	2.2-2.5kg
配件	護目鏡

充電式U型釘槍

DST312



小型、輕量

輕鬆連發釘子！！ 按下開關，尖端壓下去就可以打釘！

約 6,000 根
BL1830B



輕鬆完成
連發打釘

2種發射釘針模式
> 單次依序啟動
> 接觸啟動-可連續發射釘針


低反作用力機構



1.8kg
BL1850

- LED電量警示燈
- 電池電量顯示
- 防空擊機構
剩餘細釘用盡時可自動停止打釘

型號	DST312ZJ
使用釘(寬x長)	12x6~13mm
彈匣容量	150pcs
全長(LxWxH)	235x79x170mm
重量	1.8kg
配件	護目鏡



- 打釘深度調節
- 自動射擊停止
- 順序或間隔射擊
- 內嵌工作燈

DST312ZJ 用釘子	
F-81798	釘針 CT13M

板機鎖定按鈕




塑料釘匣/輕量好控制

充電式T釘槍

DBN600 **18V LITHIUM-ION**

約 **800** 根
BL1840B



型號	DBN600Z
釘子厚度	16Ga
釘子長度	25-64mm
彈匣容量	110pcs
全長	296x108x318mm
重量	3.4kg
配件	板手、護目鏡、掛鉤



- 打釘深度調節
- 順序或間隔射擊
- 自動射擊停止
- 內嵌工作燈

充電式U型釘槍(牧田專用釘)


DST221 **18V LITHIUM-ION**

約 **3,000** 根
BL1830B

鋁合金彈匣確保順利打釘和送釘



型號	DST221Z
釘子寬度	10mm
釘子長度	10,13,16,19,22mm
金屬線	0.6x1.2mm
彈匣容量	84pcs
全長 (LxWxH)	251x91x212mm
重量	2.4kg
配件	護目鏡



牧田U釘系列/5,040 支/1盒	
DST221Z 專用釘	
F-32647	U型釘 10mm(1010HD)
F-32650	U型釘 13mm(1013HD)
F-32663	U型釘 16mm(1016HD)
F-32676	U型釘 19mm(1019HD)
F-32689	U型釘 22mm(1022HD)

充電式U型釘槍

ST420D
ST120D



ST120-J線幅：10mm(inner)11.2mm(outer)
ST420-J線幅：4mm(inner)5.2mm(outer)

約 **2,500** 根
BL1430B




輕鬆連發釘子！！ 按下開關，尖端壓下去就可以打釘！



輕鬆完成
連發打釘

ST120釘子尺寸

ST420釘子尺寸



高精度鋁用釘匣



	ST120DZK	ST420DZK
使用釘(寬x長)	10x10~22mm	4x10~22mm
彈匣容量	100pcs	100pcs
全長(LxWxH)	247x91x212mm	
重量	2.2kg	
配件	護目鏡	-



打釘深度調節
(限ST120)

釘槍對照釘針表

蚊釘無頭系列	
DPT351Z, DPT353Z, 蚊釘	
F-31825	蚊釘 18mm
F-31838	蚊釘 25mm
F-31841	蚊釘 30mm
F-31854	蚊釘 35mm
F-32142	蚊釘 (不鏽鋼) 18mm
F-32155	蚊釘 (不鏽鋼) 25mm
F-32168	蚊釘 (不鏽鋼) 30mm
F-32171	蚊釘 (不鏽鋼) 35mm

牧田U型釘系列	
DST221Z 專用釘	
F-32647	U型釘 10mm(1010HD)
F-32650	U型釘 13mm(1013HD)
F-32663	U型釘 16mm(1016HD)
F-32676	U型釘 19mm(1019HD)
F-32689	U型釘 22mm(1022HD)

DST312	
F-81798	釘針 CT13M



牧田電動工具-充電式釘槍系列



台灣牧田股份有限公司

總公司：新北市林口區文化三路2段798號

E-mail：powertools@makita.com.tw

台中營業所：台中市太平區大興路131號

高雄營業所：高雄市三民區裕誠路105號

雲林展示室：雲林縣虎尾鎮光復路185號

花蓮展示室：花蓮縣吉安鄉中央路二段247號

屏東展示室：屏東市瑞民路12號&16號

www.makita.com.tw

 牧田FB  台灣牧田 搜尋

電話：(02)8601-9898

零件部：(02)8601-8111

電話：(04)2392-1650

電話：(07)343-0292-4

電話：(05)632-8200

電話：(03)852-8901

電話：(08)722-0001

傳真機：(02)8601-2266

維修部：(02)8601-8222

傳真機：(04)2392-1653

傳真機：(07)341-3602

傳真機：(05)632-9030

傳真機：(03)852-8515

傳真機：(08)722-0733

No.200227