

Makita

充電式無刷高壓清洗機
HW001G

XGT
40V鋰電池

XGT
40V **Li-ion**
max



最大允許壓力
11.5
MPa




強勁水柱 高效去汙

Cordless High Pressure Washer

BL
MOTOR
無碳刷馬達

HW001G 配件一覽表



充電式無刷高壓清洗機

HW001GZ

電子式三段變速

最大水量	7.0 L/min
水流量	高 5.5 L/min 中 4.2 L/min 低 3.0 L/min
最大允許壓力	11.5 MPa
最大給料溫度	40 °C
尺寸	344 x 383 x 520 mm
重量	10.3 - 13.4 kg

附件：調壓噴桿、氣旋噴桿、槍型噴桿、高壓軟管、水管接頭、軟管、過濾器

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw

牧田FB 台灣牧田 搜尋

2023-08-V1



3 段模式調整（高 / 中 / 低）
適合不同的作業環境





40Vmax 二顆電池或一顆
當第一顆電池電量耗盡時
自動切換到第二顆電池

高壓 模式 3 8.5Mpa

**清潔磁磚
大樓外牆**

搭配 BL4040x2 時

1 充電 使用時間	水流量	1 充電 水流量
--------------	-----	-------------

約 **14 分** X **5.5L/min** ▶ 約 **77L**

中壓 模式 2 5.5Mpa

**清潔汽車
農機產品**

搭配 BL4040x2 時

1 充電 使用時間	水流量	1 充電 水流量
--------------	-----	-------------

約 **24 分** X **4.2L/min** ▶ 約 **100L**

低壓 模式 1 3.0Mpa

**清洗濾網
簡易清潔**

搭配 BL4040x2 時

1 充電 使用時間	水流量	1 充電 水流量
--------------	-----	-------------

約 **48 分** X **3.0L/min** ▶ 約 **144L**



自吸功能
水龍頭供水或從水箱供水

- 最大吸水高度 **1m**
- 最低水位 **15mm**



伸縮把手
易於運輸與收納



置物盒
方便存放配件



Ø140mm 輪子
在崎嶇不平的路面上
也能平穩的運行

BL
MOTOR
無碳刷馬達