

充電式無刷砂紙機 BO002CG/BO003CG BO005CG











1 充電使用時間 (4.0Ah)

BO002CG約37分

BO003CG約 42 分

BO005CG約65分







整體高度降低、提高操控性

手柄設計盡可能靠近打磨表面,重心經 最佳平衡設計,讓精細操作時擁有最佳 操控性



96_{mm} B0002CG/003CG B0005CG:99mm

153mm 過往18V機種

連接電池搭載器

將連接器插入工具以連接電池 搭載器,可單手安裝/拆卸







可選擇無線連接集塵機或集塵袋

藍芽裝置 (選購) 199393-1



按下按鈕取下蓋子 輕鬆清理灰塵



定速控制

抑制旋轉波動提供穩定打磨



工作負載示意圖





新型網狀砂紙

減少灰塵堵塞,達到長時間運作 提高油漆效率

更緊固地附著於機器上















墊片保護片減少墊片磨損


在墊和研磨盤或砂紙之間

安裝可更換的墊片保護片

可減少因磨損而更換墊片

的頻率,以魔鬼氈固定







■適用配件(標配依下方附件為主)

適配器保護套 1914H7-8

> 可將背負式吸塵器 及電池一同背起來







雙肩背帶 1914H8-6

可背電池





電池搭載器

1.6m 1914H3-6 5.0m 1914H5-2



網狀砂紙 A120 80x130mm D-78782



墊片保護片 80x130mm D-78829



網狀砂紙 A120 125mm D-78667 150mm D-78726





墊片保護片 125mm D-78704 150mm D-78760





※請依照襯墊直徑 砂紙尺寸,選擇相 應的配件

長方形 80 x 130 mm

6,000 - 10,000 rpm

236 x 80 x 99 mm

0.93 kg

充電式無刷砂紙機

BO002CGZ BO003CGZ BO005CGZ

定速 煞車

無段變速



≤ 緩啟動



◎ 防止意外重啟

襯墊直徑 150 mm 125 mm 砂紙尺寸 6,000 - 10,000 rpm 6,000 - 10,000 rpm 回轉速 247 x 148 x 96 mm 233 x 123 x 96 mm 尺寸 0.98 kg 0.91 kg 重量

BO002CGZ 附件:砂紙 150mm A120、墊片保護片、臂帶、接頭 22、集塵袋、電池搭載器

BO003CGZ 附件:砂紙 125mm A120、墊片保護片、臂帶、接頭 22、集塵袋、電池搭載器

BO005CGZ 附件:砂紙 80x130mm A120、墊片保護片、臂帶、接頭 22、集塵袋、電池搭載器 ※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司